

A.

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. die Varizellen (pl.) | die Windpocken (pl.) |
| b. Endoskopie | Spiegelung |
| c. Radatio | die Strahlentherapie, die Bestrahlung |
| d. die Glandula parathyreoidea | die Nebenschilddrüse, -n |
| e. pAVK | periphere arterielle Verschlusskrankheit, („Schaufensterkrankheit“) |

B.

- | | |
|---------------------------|---|
| a. der Tetanus | der Wundstarrkrampf, -“e |
| b. Biopsie | Gewebeprobeentnahme, -n |
| c. Dialyse | die Blutwäsche, das Nierenersatzverfahren |
| d. die Membrana tympanica | das Trommelfell,-e |
| e. KMT | Knochenmarkstransplantation |

C.

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Enzephalorrhagie | Hirnblutung |
| b. MRT | die Kernspintomografie (Magnetresonanztomografie) |
| c. Antikoagulation(sterapie) | Gerinnungshemmung, „Blutverdünnung“ |
| d. die Calx, pl.: calces | die Ferse, -n |
| e. dorsal | zum Rücken hin gelegen, zum Rücken gehörend |

D.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Appendizitis, pl.: Appendizitiden | Blinddarmentzündung |
| b. Fluoroskopie | Durchleuchtung (kontinuierliche Untersuchung von Vorgängen mithilfe von Röntgenstrahlen), z. B. zur Kontrolle eines Gelenkersatzes |
| c. Bluttransfusion | Blutübertragung |
| d. die Costa, pl.: costae | die Rippe, -n |
| e. ANV | Akutes Nierenversagen (das akute Nierenversagen) |

A.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| a. Osteoporose | der Knochenschwund |
| b. Echokardiografie | Ultraschalluntersuchung des Herzens |
| c. Logopädie | Sprachtherapie |
| d. die Meninx, pl.: Meningen | die Hirnhaut, -" e (Rückenmarkshäute) |
| e. BSG | die Blutsenkungsgeschwindigkeit |

B.

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Commotio cerebri | Gehirnerschütterung |
| b. Neurografie | Aufzeichnung / Messung des Funktionszustandes und der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) peripherer Nerven |
| c. Reanimation | Wiederbelebung |
| d. das Ovarium, pl.: Ovarien | der Eierstock, - "e |
| e. proximal | dem zentralen Teil eines Körpergliedes zu gelegen, der Körpermitte zu gelegen |

C.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. die Psoriasis, pl.: Psoriasen | die Schuppenflechte, -n |
| b. Spirometrie | Lungenfunktionsprüfung, („Lufu“) |
| c. Sklerotherapie | Verödung |
| d. das Perikard., pl.: Perikarde | der Herzbeutel, - |
| e. Z. n. | Zustand nach |

D.

- | | |
|------------------------|--|
| a. Sterilität | Unfruchtbarkeit, Zeugungsunfähigkeit, Keimfreiheit |
| b. Das Hämatogramm, -e | das Blutbild, -er |
| c. Embolisation | künstlicher Verschluss von Blutgefäßen |
| d. die Vesica biliaris | die Gallenblase |
| e. CED | Chronisch-entzündliche Darmkrankheit |

A.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a. Algurie | schmerzhafte Harnentleerung |
| b. Palpation | das Abtasten, Ertasten |
| c. Tonsillektomie | Mandelentfernung |
| d. die Retina, pl.: retinae | die Netzhaut, -"e |
| e. SLT | Sauerstofflangzeittherapie |

B.

- | | |
|----------------------|---|
| a. Luxation | Verrenkung, Ausrenkung |
| b. Defibrillation | Entflimmerung; Beseitigung von
(lebensgefährlichen) Herzrhythmusstörungen
durch elektrische Impulse |
| c. die Abstinenz | der Verzicht (auf Drogen / auf bestimmte
Nahrungsmittel) |
| d. die Hypophyse, -n | die Hirnanhangdrüse, -n |
| e. HBV | der / das Hepatitis B-Virus |

C.

- | | |
|--|--|
| a. Konjunktivitis | (Augen-)Bindehautentzündung |
| b. Pulsoxymetrie | Pulsfrequenzkontrolle und Messung der
(arteriellen) Sauerstoffsättigung |
| c. Cranio-Sacral-Therapie | Schädel-Kreuzbein-Therapie |
| d. die Phalanx distalis,
pl.: distale Phalangen | das Finger- oder Zehenendglied, -er |
| e. NAP | der Nervenaustrittspunkt, -e |

D.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. das Zervikalsyndrom, -e | Halswirbelsäulensyndrom, Hals-Nacken-
Beschwerden |
| b. Perkussion | das Abklopfen |
| c. die forcierte Diurese, -n | Verabreichung harntreibender Mittel |
| d. das Diaphragma, pl.: Diaphragmen | das Zwerchfell, -e |
| e. DV | der Druckverband, -"e |

A.

- | | |
|------------------------------|--|
| a. Morbilli (pl.) | Masern (pl.) |
| b. Koloskopie | Darmspiegelung |
| c. ESTW | Extrakorporale Stoßwellentherapie |
| d. der Pylorus, pl.: Pyloren | der Schließmuskel des Magenausgangs („Magenpförtner“), pl.: die Schließmuskeln |
| e. lateral | seitlich |

B.

- | | |
|----------------------------|--|
| a. die Lumbago | der Hexenschuss, -“e
unkomplizierter Kreuzschmerz |
| b. Gastroskopie | Magenspiegelung |
| c. die Abdominallavage, -n | Bauchspülung |
| d. viszeral | die Eingeweide betreffend |
| e. i. N. | im Normbereich |

C.

- | | |
|---------------|---|
| a. Dyspnoe | die Atemnot, die Luftarmut |
| b. Sonografie | Ultraschalluntersuchung |
| c. Adenotomie | „Polypenentfernung“ |
| d. zervikal | den Hals, oder den halsförmigen Teil eines Organs, betreffend |
| e. SSW | die Schwangerschaftswoche |

D.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a. Hypothyreose | Schilddrüsenunterfunktion |
| b. Auskultation | das Abhören |
| c. der U-Status | der Harn-/Urinstatus |
| d. das Präputium, pl.: Präputien | die Vorhaut, -“e |
| e. BGA | die Blutgasanalyse |

A.

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| a. Enteritis | Darmentzündung |
| b. Fundoskopie | Augen(hintergrund)spiegelung |
| c. Immobilisation | Ruhigstellung |
| d. kranial | zum Schädel hin, noch oben |
| e. TEP | die Totalendoprothese, -n |

B.

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Nephrolithiasis | das Nierensteinleiden, - |
| b. Gustometrie | Geschmacksprüfung |
| c. die Scarsdale-Diät | die Mischkost: 1000 kcal/d, 43% Protein,
34,5 % Kohlenhydrate, 22,5% Fett |
| d. die Saliva | der Speichel |
| e. MTA | medizinisch-technischer Assistent, -en |

C.

- | | |
|--------------------|--|
| a. Graves' Disease | der Morbus Basedow, pl.: morbi |
| b. Punktion | Flüssigkeits- / Gewebeentnahme mithilfe einer
Hohlnadel |
| c. Adhäsiolyse | Lösen von Verwachsungen (meistens im Bauch) |
| d. renal | die Niere betreffend, zur Niere gehörig |
| e. KG | das Körpergewicht, die Krankengymnastik |

D.

- | | |
|---|---|
| a. die Struma, pl.: strumae | der Kropf, -"e |
| b. Défense musculaire (frz.) /
abdominal defense (engl.) | Abwehrspannung |
| c. Immunsuppression | Unterdrückung der (körpereigenen)
Abwehrkräfte |
| d. das Ligamentum vocale
pl.: ligamenta vocalia | das Stimmband, -"er |
| e. RC | der Ramus circumflexus |